



ŘADA NÁVLEKŮ PRO OCHRANU PŘED POŘEZÁNÍM

Odhalte naši nabídku **pletených návleků**,
které přinášejí **vyšší pohodlí** a které vyhovují
vašim potřebám **ochrany přes pořezáním**.



Řešení
pro každou
pracovní
činnost

MAPA[®]
PROFESSIONAL

VÝHODY ŘADY NÁVLEKŮ

Riziko pořezání či jiných poranění (odřeniny, rány...) může vyvstat v různých situacích při manipulaci s neopracovanými kovovými díly, tenkými kovovými díly nebo při montáži ostrých prvků, někdy i v omezeném prostoru.

Nejdůležitějším hlediskem je zajistit si vhodnou ochranu rukou, předloktí nebo paže. Takovou ochranu, která dobře padne a ve které se budete cítit pohodlně. Abychom pokryli většinu potřeb ochrany před pořezáním, rozšířili jsme naši nabídku návleků odolných proti proříznutí od úrovně B do D.

Objevte specifické vlastnosti řady návleků, které v sobě spojují pohodlí i účinnost při ochraně před rizikem pořezání na předloktí.



Ochrana před pořezáním

Kombinace příze HDPE a kompozitních vláken přizpůsobená jednotlivým úrovním ochrany před pořezáním od **úrovně ISO B po D**, která splní vaše potřeby.



Pohodlí

Efekt druhé kůže

Bezešvý úplet pro **optimální pohodlí** a **volnost pohybu**
Pokročilá technika pletení zajišťuje **měkkost na dotek**

NOVINKA

KryTech 602 | 603

Pružná a tenká tkanina (gauge 15) pro:

- ✓ pocit svěžesti na pokožce
- ✓ perfektní přizpůsobení
- ✓ vynikající pružnost



Ultra tenký a měkký otvor na palec*

Udrží **návlek na místě** a **zvyšuje bezpečnost** při zachování **obratnosti**

KryTech 603:

Dobře viditelná barva pro snadnou identifikaci správného nasazení návleku



Systém pásků se suchým zipem*

Bezpečné upevnění pro bezpečnou práci
Díky elastickému pásku **se přizpůsobí** každé velikosti bicepsu

*K dispozici na všech návlecích kromě modelu Krytech 602



Ochrana pokožky

Naše návleky **neobsahují škodlivé látky**, čímž se pro pracovníky snižuje riziko alergie

Obalená vlákna s měkkou přízí **zabraňují podráždění pokožky**

Naše návleky nesou označení **OEKO-TEX® STANDARD 100**



KRYTECH 603

Další výhody



Pratelné

3- až 5krát, aniž by došlo ke změně funkčních vlastností, **což prodlužuje životnost rukavic, snižuje náklady a množství odpadu**



Zaručená kvalita

Bez obsahu silikonu, díky čemuž nedochází ke vzniku stop a defektů na povrchu kovu a skla před lakováním

APLIKACE A POUŽITÍ

Naše návleky nabízejí ochranu před pořezáním od úrovně B do D a jsou vhodné pro průmyslová odvětví, jako je výroba bílého zboží, automobilový průmysl, stavebnictví a sklářský průmysl.



DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Pro optimální ochranu je nutné používat jak návleky odolné proti proříznutí, tak vhodné rukavice odolné proti proříznutí.

Jednoduché doporučení v 5 krocích pro správné používání ochranných návleků a rukavic.



- 1 Ujistěte se, že je otvor pro palec na svém místě, aby byla zajištěna správná poloha návleku na ruce.



- 2 Nastavte a zajistěte návlek pomocí pružného pásku na suchý zip pro pohodlné nošení a bezpečnější práci.



- 3 Ochrannou rukavici proti proříznutí si přetáhněte přes návlek s minimálně stejnou úrovní ochrany proti proříznutí.



- 4 Zkontrolujte, zda je zápěstí rukavice přetáheno přes návlek, aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana před pořezáním.



- 5 Nyní jste připraveni pracovat bezpečně.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Vyberte si z naší nabídky návleků odolných proti proříznutí ten správný návlek pro svou aplikaci.

| Název produktu | KRYTECH | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | 532 S | 532 | 602 | 603 | 538 |
| Specifické prvky | Systém pásků se suchým zipem Otvor na palec | | | Systém pásků se suchým zipem Vysoce viditelný otvor na palec | Systém pásků se suchým zipem Otvor na palec |
| Úroveň ochrany před pořezáním |  | |  | |  |
| EN 388 – funkční vlastnosti |   | |   | |   |
| ANSI – funkční vlastnosti |   | |  | |  |
| Podšívka | Bezešvý textilní podklad z HDPE vláken | | | | Bezešvý pletený textilní podklad z HDPE a kompozitních vláken |
| Gauge (počet ok) | 13 | | 15 | | 13 |
| Barva | Šedá | | Modrá | Modrá / vysoc viditelná žlutá | Šedá |
| Délka (mm) | 450 | 450 | 450 | 530 | 600 |
| Šířka (mm) | 120 | 140 | 120 | 120 | 150 |
| Rozměr | Univerzální | | | | |
| Pratelnost | 5krát na 60 °C | | 3krát na 40 °C | | 5krát na 60 °C |
| Standardní balení | 6 párů v jednom balení | | | | |
| | 72 párů v kartonu | | | | 48 párů v kartonu |
| Balení pro prodejní automat* | | 1 návlek v balení pro prodejní automat 72 návleků v kartonu | | | 1 návlek v balení pro prodejní automat 48 návleků v kartonu |

V závislosti na prostředí existují různá rizika.
Společnost Mapa Professional vám nabízí kompletní sortiment ochranných rukavic a návleků.
Navštivte naše webové stránky mapa-pro.com.