



KRYTECH 609 & 809

Rukavice odolné proti proříznutí v černé barvě, které kombinují pružnost a zvýšenou trvanlivost.

OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
PŘESNÁ PRÁCE
SUCHÉ PROSTŘEDÍ



KRYTECH 609



KRYTECH 809

ŘEŠENÍ MAPA KRYTECH 609 & 809

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ
ÚROVEŇ B

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Pohodlí

Lehké HDPE vícevlákno nabízí **svěží pocit na pokožce** a také umožňuje **snadné navlékání**

Pokročilá technologie pletení umožňuje kontakt jemnějších přízí s pokožkou pro **dobré pohodlí** a **flexibilitu** při nošení



Trvanlivost

Odolný polyuretanový povrch dlaně poskytuje **dobrou trvanlivost**

Tmavá barva omezuje viditelnost znečištění rukavic a podporuje **delší použití ve špinavém prostředí**

+50%
extra
trvanlivost

KryTech 809

díky **zesílenému nitrilovému povrchu mezi palcem a ukazovákem**, který chrání rukavici před předčasným poškozením v této velmi exponované oblasti



Schopnost ovládat
dotykový displej

Vynikající hmatová citlivost kompatibilní s jakýmkoli typem **zařízení s dotykovou obrazovkou**

To pomáhá zaměstnancům **zůstat produktivní** a chránění, protože nemusí rukavice snímat

Schopnost ovládat dotykový displej **zůstává po prání zachována**



Možnost prání

Možnost prát **až pětkrát** při 40 °C bez jakýchkoli změn funkce, což umožňuje **prodloužit životnost rukavic** a **snížit množství odpadu**



Další funkce

Bez obsahu silikonu, aby se předešlo stopám, vadám na kovovém plechu a skle před lakováním

Optimalizované jednotlivé balení tak, aby se **omezil plastový odpad**
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

POUŽITÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

KryTech 609 a **KryTech 809** jsou univerzální rukavice vhodné pro rozmanitá průmyslová odvětví pro přesné pracovní aplikace, které vyžadují lehkou úroveň ochrany proti proříznutí v suchém a znečištěném prostředí.



Ovládání dotykových zařízení



Logistické úkoly



Montážní práce






**NAPŘÍKLAD PRO
NÁSLEDUJÍCÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ:**

Automobilový průmysl
Bílé spotřebiče
Stavební průmysl
Kovoprůmysl

Doprava a logistika
Mechanický průmysl
Letectví

SPECIFIKACE PRODUKTU

Univerzální rukavice, které poskytují lehkou ochranu proti proříznutí bez kompromisů, pokud jde o pružnost a trvanlivost.

Název produktu	KRYTECH 609 	KRYTECH 809 
Úroveň ochrany proti proříznutí		
Normy	 	
Vložka	Bezešvá pletená textilní opora z HDPE a kompozitních vláken	
Hustota úpletu	13	
Povlak	Polyuretan	
Barva	Černá	
Délka	21-27 cm	
Dostupné velikosti	5 6 7 8 9 10 11	
Možnost praní	5krát při 40 °C	
Balení	1 pár, jednotlivě baleno 1 hlavní sáček po 12 párech 48 párů na karton	
Výhody	STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Bez obsahu silikonu	

Existují různá rizika v závislosti na okolním prostředí.
 Mapa Professional nabízí kompletní řadu ochranných rukavic a rukávů.
 Navštivte naše webové stránky mapa-pro.cz